## Nastavení externích e-mailových klientů pro M365 - Mozilla Thunderbird

Pokud vám z nějakého důvodu nevyhovuje Outlook jako klient mailu v Microsoft 365, tak můžete použít jiný klient. Například Thunderbird, který nastavíte podle tohoto návodu.

1. Po instalaci a spuštění v průvodci vyplňte své údaje dle obrázku a pokračujte tlačítkem **"Nastavit** ručně"

Nastavit existující e-ma Pro použití existující e-mailové adresy vyg Thunderbird se pokusí automaticky najit f Thunderbird automaticky vyhledá funkční	allový účet plňte své přihlašovací údaje. iunkční a doporučené nastavení serveru. a doporučenou konfiguraci serveru.	
Vaše celé jméno Jakub Ježíšek	0	
E-mailová adresa jezisek@opf.slu.cz	0	
Heslo		
Pamatovat si heslo	739	Sing Caro
Nastavit ručně	Zrušit Pokračovat	
Vaše přihlašovací údaje budou uloženy jen ve	vašem počítači.	

2. Přihlašovací údaje vyplňte takto:

Server příchozí pošty				
Protokol: IMAP				
Server: outlook.office365.com				
Port: 143				
Zabezpečené spojení: STARTTLS				
Způsob ověření: OAuth2				
Uživatelské jméno: váš email nebo login@ad.slu.cz				

Server odchozí pošty

Protokol: SMTP Server: smtp.office365.com Port: 587 Zabezpečené spojení: STARTTLS Způsob ověření: OAuth2 Uživatelské jméno: váš email nebo login@ad.slu.cz

Ruční nastavení				
SERVER PŘÍCHOZÍ POŠTY				
Protokol:	IMAP ~			
Server:	outlook.office365.com			
Port:	143			
Zabezpečení spojení:	STARTTLS ~			
Způsob ověření:	OAuth2 ~			
Uživatelské jméno:	jezisek@opf.slu.cz			
SERVER ODCHOZÍ POŠTY				
Server:	smtp.office365.com			
Port:	587			
Zabezpečení spojení:	STARTTLS ~			
Způsob ověření:	OAuth2 ~			
Uživatelské jméno:	jezisek@opf.slu.cz			
	Rozšířené nastavení			
Znovu otestovat	Zrušit Hotovo			

3. Pokračujte volbou **"Rozšířené nastavení"**. Přihlášení můžete v tento okamžik buď zadat nebo zrušit. V okně nastavení serveru klikněte na rozšířené a nastavte dle obrázku

2025/08/05 14:44	3/4 Nastave	ení externích e-mailových klientů pro M365 - Mozilla Thunderbird
V ISI jezisek/Dopf slu.cz Nastavení serveru Kopie a složky Vytváření zpráv a adresování Nevyžádaná pošta Synchronizace a úložiště Koncové šifrování	Nastavení serveru Typ serveru: Poštovní server (IMAP) Adrgsa serveru: outlook.office365.com Uživatelské jméno: jezisek@opf.slu.cz	Pgrt: 143 🔿 Výchozi: 143
Potvrzení o přečtení ✓ 🖬 Mištní složky Nevyžádaná pošta Mišto na disku 🐼 Server odchozí pošty (SMTP) Alze účtu ✓	Zagezpečení spojení       Rozšířené nastavení i         Způsob autentizace:       Pro účet "jezisek@opf.slu.cz"         Nastavení serveru       Adresář serveru IMAP:         Po gpuštění zkont       Zograzit pouze odebírané složky         Povolit okgmžité       Server podporuje složky, které obsahují p         Maximální počet spojení serveru do mezipam       Maximální počet spojení serveru do mezipam         Při odstranění zprávy       Ognačit zpráv         Okamžité zpráv       Ostatní gživatelé:         Při ukončení provést údržbu složky s doručenou poštou         Při ukončení vysypat koš         Typ úložiště zpráv:	i účtu podsložky se zprávami měti 1 💭 rveru IMAP prostory K Zrušit
😰 Nastavení Thunderbirdu	Mistní adresář: C:\Users\kuba\AppData\Roaming\Thunderbird\Profi	ifiles\uwztwtgg.test\ImapMail\outlook.offi

4. Přihlaste se v přihlašovacím okně s obrázkem SU a ideálně restartujte Thundebird pro načtení složek s maily.



From: https://pruvodce.opf.slu.cz/ - Ústav informačních technologií

Permanent link: https://pruvodce.opf.slu.cz/mail:externiklient



Last update: 2024/07/10 08:38