

```
<head> <title>Zadání práce</title> </head>
```

```
<script language=„javascript“ type=„text/javascript“>
```

```
var txt = [
```

```
["Typ práce:", "Type of thesis:"],  
["Bakalářská", "Bachelor"],  
["Diplomová", "Master"],
```

```
["Harmonogram vypracování práce:", "Elaboration schedule:"],  
["Harmonogram vypracování ", "Elaboration schedule of the "],  
["bakalářské", "bachelor"],  
["diplomové", "master"],  
[" práce:", " thesis:"],
```

```
["Zpracování jednotlivých kapitol do: ", "Elaboration of individual chapters  
till: "],  
["Zpracování závěrů práce do: ", "Elaboration of conclusion till: "],  
["Odevzdání práce na katedru do: ", "Submission of thesis at a department  
till: "],
```

```
["Rámcový obsah práce:", "Given content of the thesis:"],  
["Cílem práce je vyhodnotit ekonomickou efektivnost zvoleného podniku. Ke  
zpracování bakalářské práce budou využity výroční zprávy PRECHEZA, a.s. a  
oborové hodnoty dostupné z portálu Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. V  
úvodní části bakalářské práce budou popsány metody hodnocení efektivnosti  
podniku, které budou následně využity k praktické aplikaci na vybraný  
podnik. Součástí práce budou nezbytné účetní výkazy. V závěru práce bude  
vyhodnocena míra ekonomické efektivnosti vybrané společnosti.", "The aim of  
the thesis is to evaluate the economic efficiency of selected company. The  
annual reports of a company PRECHEZA, a.s. will be used. Methods of  
evaluating the effectiveness of the company will be described within  
theoretical part of the thesis. They will subsequently be used for practical  
application to the selected company. Finally, economic efficiency of the  
selected company will be evaluated."],
```

```
["Předpokládaný rozsah práce:", "The expected scope of the thesis:"],  
["Předpokládaný rozsah bakalářské práce je 35-45 stran.", "The expected  
range of the bachelor thesis is 35-45 pages."],  
["Předpokládaný rozsah diplomové práce je 45-65 stran.", "The expected range  
of the master thesis is 45-65 pages."],
```

```
["Ostatní podmínky pro zpracování práce stanovené vedoucím práce:", "Other  
conditions determined by a supervisor of the thesis:"],  
["Další podmínky vedoucí práce nestanovil.", "Supervisor did not determine  
other conditions."],
```

```
["Zkopírovat výstup do schránky", "Copy output to the clipboard"],  
["Výsledný text:", "The resulting text:"]  
];
```

```
var dates = [
```

```
["28. 2. 2020", "10. 4. 2020"],  
["31. 3. 2020", "15. 4. 2020"],  
["27. 4. 2020", "4. 5. 2020"]  
];
```

```
var iLangID = 0; var iTypeID = 0;
```

```
function setDates() {
```

```
document.getElementById('txtHarm').value =  
    txt[ 8][iLangID] + dates[0][iTypeID] + "\n"  
    + txt[ 9][iLangID] + dates[1][iTypeID] + "\n"  
    + txt[10][iLangID] + dates[2][iTypeID];
```

```
}
```

```
function setRange() {
```

```
document.getElementById('labRozs').innerHTML = "<b>" + txt[13][iLangID] +  
"</b><br>" + txt[14 + iTypeID][iLangID];
```

```
}
```

```
function onTypeChanged(obj) {
```

```
iTypeID = obj.selectedIndex;  
setDates();  
setRange();
```

```
}
```

```
function onLangChange(obj) {
```

```
iLangID = obj.selectedIndex;  
setLang();
```

```
}
```

```
function onPageLoad() {
```

```
iLangID = document.getElementById('comboLang').selectedIndex;  
iTypeID = document.getElementById('comboType').selectedIndex;  
setLang();
```

```
}
```

```
function setLang() {
```

```
document.getElementById('labType').innerHTML = txt[0][iLangID];
```

```
var type = document.getElementById('comboType');
type.options[0].text = txt[1][iLangID];
type.options[1].text = txt[2][iLangID];

document.getElementById('labHarm').innerHTML = txt[3][iLangID];
setDates();

document.getElementById('labObsh').innerHTML = txt[11][iLangID];
document.getElementById('txtObsh').value = txt[12][iLangID];

setRange();

document.getElementById('labPodm').innerHTML = txt[16][iLangID];
document.getElementById('txtPodm').value = txt[17][iLangID];

document.getElementById('butCopy').textContent = txt[18][iLangID];
document.getElementById('labVysl').innerHTML = txt[19][iLangID];

}
```

```
function genText() {
```

```
var strTmp;
var strText = txt[4][iLangID] + txt[5 + iTypeID][iLangID] + txt[7][iLangID]
+ "\n";

strText += "<OL>\n";
strTmp = document.getElementById('txtHarm').value.trim().split(/\r?\n/);
for (i=0; i<strTmp.length; i++) { strText += "<LI>" + strTmp[i] + "</LI>\n";
}
strText += "</OL>\n";

strText += "<P>\n" + txt[11][iLangID] + "<BR/>\n";
strTmp = document.getElementById('txtObsh').value.trim().split(/\r?\n/);
for (i=0; i<strTmp.length; i++) { strText += strTmp[i] + "<BR/>\n"; }
strText += "</P>\n";

strText += "<P>\n" + txt[13][iLangID] + "<BR/>\n";
strText += txt[14 + iTypeID][iLangID] + "<BR/>\n";

strText += txt[16][iLangID] + "<BR/>\n";
strTmp = document.getElementById('txtPodm').value.trim().split(/\r?\n/);
for (i=0; i<strTmp.length; i++) { strText += strTmp[i] + "<BR/>\n"; }
strText += "</P>\n";

var elTxt = document.getElementById('txtVysl');
elTxt.value = strText;
elTxt.select();
document.execCommand("copy");

}
```

[illegible]

**<p id="lab0bsh"></p></b>**

**<textarea id="txt0bsh" rows="8" cols="80" style="resize: none;"></textarea>**

**<br/>**

```
<b><p id="labPodm"></p></b>
<textarea id="txtPodm" rows="3" cols="80" style="resize: none;"></textarea>
  <br/>
```

```
<p id="labVysl"></p>
<textarea id="txtVysl" rows="20" cols="80" style = "resize:
none;"></textarea>
</b>
```

From:  
<https://uit.opf.slu.cz/> - Ústav informačních technologií

Permanent link:  
[https://uit.opf.slu.cz/tematator\\_test?rev=1603253724](https://uit.opf.slu.cz/tematator_test?rev=1603253724)

Last update: 2020/10/21 04:15



